

Benutzerhandbuch GBT Safety - Schutzhelm Modell M100



Aktenzeichen: A

Fassung Nr.: 1

Erscheinungsdatum: 2024-08-16

Inhalt

Wichtige Sicherheitshinweise	1
Einführung.....	1
Warnungen und Sicherheitshinweise	1
Inhalt	2
Illustrationen des Helms	2
Verwendung.....	2
Einbau und Einstellung	2
Einbau des Tragenetzes	2
Größeneinstellung des Tragenetzes	3
Höhe der Aufhängung.....	3
Pflege und Wartung	3
Lagerung und Nutzungsdauer	4
Spezifikationen.....	4
Erläuterung der Symbole	5
Herstellerangaben.....	6

Wichtige Sicherheitshinweise

BEI DER VERWENDUNG VON PSA-PRODUKTEN (PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG), INSBESONDERE WENN KINDER ANWESEND SIND, SOLLTEN IMMER GRUNDLEGENDE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN GETROFFEN WERDEN, EINSCHLIESSLICH DER FOLGENDEN:

- **LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN UND WARNHINWEISE VOR DER VERWENDUNG UND BEWAHREN SIE DAS HANDBUCH ZUM NACHSCHLAGEN AUF.**
- **ÜBERPRÜFEN SIE DAS PRODUKT VOR JEDEM GEBRAUCH.**

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für einen *GBT Safety - Sicherheitshelm M100* entschieden haben. Die M100 Helme wurden entwickelt, um einen Kopfschutz zu bieten, der die Anforderungen der Norm EN397:2012+A1:2012 übertrifft. Dieses Produkt ist eine persönliche Schutzausrüstung der Risikokategorie II. Es schützt Sie vor mechanischen Gefahren. Es bietet dem Träger Schutz vor herabfallenden Gegenständen und daraus resultierenden Verletzungen und Schädelbrüchen.

⚠ Dieser Schutzhelm muss entsprechend der Anleitung korrekt eingestellt werden, um einen guten Sitz und Schutz zu gewährleisten.

Warnungen und Sicherheitshinweise

⚠ Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise kann die Leistung des Helms beeinträchtigen und zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen!

- Dieser Helm darf nicht allein als elektrische Isoliervorrichtung verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass eine zusätzliche Isolierschutzausrüstung, entsprechend den Risiken, die mit der ausgeführten Arbeit verbunden sind, verwendet wird. Vermeiden Sie elektrische Drähte.
- Dieses Produkt bietet keinen Schutz gegen Chemikalien und Mikroorganismen, Kälte, thermische Gefahren (Hitze und/oder Feuer), elektrischen Schlag, Strahlung, Hochdruckstrahlen, Regen, feste Partikel, radioaktive Kontamination und schlechte Sicht.
- Von direktem Sonnenlicht, UV-Strahlen und Ozonquellen fernhalten.
- Einflüsse wie Licht, Feuchtigkeit, Temperatur und natürliche Veränderungen der Materialien über einen längeren Zeitraum können zu Veränderungen der Produkteigenschaften führen.
- Bewahren Sie niemals Handschuhe, Zigaretten, Ohrstöpsel usw. zwischen der Aufhängung und der Schale auf. Gegenstände in diesem Bereich können große Kräfte auf Kopf und Nacken übertragen, was zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.
- Verwenden Sie diesen Helm niemals als Fahrzeug- oder Sporthelm.
- Verändern Sie diesen Helm niemals in irgendeiner Weise.
- Verwenden Sie niemals Farben, Lösungsmittel oder kohlenwasserstoffhaltige Reinigungsmittel (Verdüner, Benzin, Kerosin usw.) für den Helm. Diese können unbemerkte Schäden verursachen.
- Bitte beachten Sie die Abschnitte "*Pflege und Wartung*" und "*Lagerung und Nutzungsdauer*" sorgfältig.
- Prüfen Sie, ob das Produkt für die vorgesehene Tätigkeit geeignet ist und ob es die richtige Größe hat.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für eine unsachgemäße Verwendung des Produkts.
- Bringen Sie keine Farben oder Aufkleber an, um die volle Funktion des Artikels zu gewährleisten.

- Besondere Hinweise: PSA kann allergische Reaktionen hervorrufen. Besondere Vorsicht ist bei bekannter Überempfindlichkeit geboten.

Inhalt

Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass keine sichtbaren Schäden am Produkt oder am Zubehör vorliegen und dass das gesamte Verpackungsmaterial entfernt wurde. Verwenden Sie das Produkt im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an die angegebene Kundendienstadresse.

Beschreibung	Menge
TBC Safety - Schutzhelm	1 Stück
Handbuch	1 Stück

Illustrationen des Helms



Verwendung

Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass das Produkt unversehrt ist. (siehe "[Pflege und Wartung](#)")

Einbau und Einstellung

Um einen angemessenen Schutz zu gewährleisten, muss dieser Helm an den Kopf des Benutzers angepasst werden. Unerlaubte Änderungen am Helm sind verboten.

Einbau des Tragenetzes

1. Stellen Sie die Helmschale auf den Kopf. Legen Sie die Aufhängung so in die Helmschale, dass das Stirnpolster zum Schirm auf der Vorderseite zeigt.
2. Führen Sie die Aufhängungslasche in den entsprechenden Laschenschlitz ein. Drücken Sie die Lasche fest, bis sie einrastet. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede Aufhängungslasche.

Größeneinstellung des Tragenetzes

- 1. Drehknopf mit Ratsche:**
Drehen Sie den Ratschenknapf (Abbildung X) gegen den Uhrzeigersinn, bis sich das Kopfband bis zur größten Größe öffnet. Setzen Sie den Helm auf Ihren Kopf. Drehen Sie den Ratschenknapf im Uhrzeigersinn, bis das Kopfband bequem sitzt.
❗ NICHT ZU FEST ANZIEHEN.
- 2. Schnallenbefestigung:**
Öffnen Sie die Schnalle (Abbildung Y), um den Kopfgurt einzustellen. Um den Gurt zu straffen, bewegen Sie die Schnalle, bis er fest und bequem sitzt.



Abbildung X



Abbildung Y

Höhe der Aufhängung

(Vertikale) Einstellung:



Sie müssen die Federung NICHT ausbauen, um die Höhe vertikal einzustellen. Die Aufhängung hat zwei vertikale Positionen: hoch und niedrig. Eine individuelle Anpassung kann durch einfaches Herausziehen des Schlüsselbolzens und Einsetzen in die gewünschte Schlitzhöhenposition am Kopfband erreicht werden.

Rot markiert: 2 Löcher zum Einstellen der Höhe

Pflege und Wartung

- ⚠ **VERÄNDERN SIE NIEMALS DIE SCHALE ODER DAS AUFHÄNGUNGSSYSTEM. VERWENDEN SIE IMMER ORIGINALE ERSATZTEILE!**
Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Helmschale und die Aufhängung Ihres Schutzhelms. Achten Sie auf Risse, ausgefranste Riemen und jegliche Anzeichen von Beschädigungen. Ersetzen Sie den Schutzhelm sofort, wenn Sie Anzeichen von Verschleiß, Beschädigung, Missbrauch oder Umweltschäden feststellen. Wenn der Schutzhelm einen gewaltsamen Schlag (Aufprall) erlitten hat, entsorgen Sie ihn sofort, auch wenn der Schaden nicht sichtbar ist.

Reinigung:

Reinigen und desinfizieren Sie alle Teile regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel in lauwarmem Wasser (Desinfektion im 60°C Wasser). Dies ist besonders wichtig, wenn der Träger übermäßig schwitzt oder der Artikel von mehreren Personen getragen wird. Je nach Art der

Reinigung kann sich dies negativ auf die Leistung des Produkts auswirken. Verwenden Sie für diesen Helm keine Farben, Lösungsmittel, Chemikalien, Klebstoffe, Benzin oder ähnliche Substanzen. Solche Substanzen können die Schlagfestigkeit und andere Schutzzeigenschaften des Helms zerstören, ohne dass dies für den Benutzer sichtbar oder leicht erkennbar ist. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für eine unsachgemäße Reinigung des Produkts.

Beseitigung:

Mit dem Hausmüll entsorgen. Dieses Produkt kann nach beabsichtigtem oder unbeabsichtigtem Kontakt mit Chemikalien durch umweltschädliche oder gefährliche Stoffe verunreinigt sein. In diesem Fall muss die Entsorgung in Übereinstimmung mit den örtlichen gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt werden.

Lagerung und Nutzungsdauer

⚠ Bitte beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Bei Nichtgebrauch oder während des Transports sollte der Helm in einem Behälter mit Papier- oder Schaumstoffkissen aufbewahrt werden, um Schäden zu vermeiden.
- An einem trockenen, gut belüfteten Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung und ohne Kontakt mit Lösungsmitteln lagern.
- Nicht in geknicktem Zustand oder unter Gewichtsbelastung lagern.
- Das Verändern oder Entfernen von Originalteilen des Helms stellt ein Sicherheitsrisiko dar! Verändern Sie den Helm in keiner Weise. Es wird nicht empfohlen, Ersatzteile von anderen Helmherstellern zu verwenden.
- Wenn der Helm täglich benutzt wird, sollte der Helm nach 2,5 Jahren entsorgt werden. Bei gelegentlichem Gebrauch (weniger als 0 zweimal im Monat) beträgt die Lebensdauer 5 Jahre ab Herstellungsdatum, vorausgesetzt, der Helm wird unter den richtigen Bedingungen gelagert und ordnungsgemäß gewartet.
- Wechseln Sie den Helm immer aus, wenn er einen Aufprall oder ein Einstechen erlitten hat..













Spezifikationen






Name:	GBT Safety - Schutzhelm M100
Modell Nr.:	M100
Art:	Schutzhelme
Größe:	54-63 cm Kopfumfang (einstellbar)
Gewicht:	420 g
Haltbarkeitsdauer:	Wenn keine Schäden aufgetreten sind: - Täglicher Gebrauch: 2,5 Jahre ab Herstellungsdatum - Gelegentlicher Gebrauch (weniger als 0 zweimal im Monat): 5 Jahre ab Herstellungsdatum ⚠ Bei Beschädigungen jeglicher Art ist er sofort zu entsorgen!
Material der Helmschale:	100 % HDPE
Material des Stirnbandes:	100% LDPE

Hinweis: Im Rahmen unserer Politik der ständigen Produktverbesserung behalten wir uns das Recht vor, technische und optische Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.

Erläuterung der Symbole

Die folgenden Symbole werden auf dem Gerät, in dieser Gebrauchsanweisung, auf der Verpackung, dem Versandkarton und auf dem Typenschild des Geräts verwendet:

	Hersteller
	Importeur
	Datum der Herstellung
	Produktionsjahr - siehe Innenseite des Helms (Schutzschild)
	Produktionsmonat - siehe Innenseite des Helms (Schutzschild)
	Code der Charge
	Grenzwerte für die Luftfeuchtigkeit bei Lagerung und Transport: 40%-60% RH
	Temperaturgrenze für Lagerung und Transport: 0-40°C
	Transportschutzvorrichtung: Vorsicht zerbrechlich.
	Siehe Bedienungsanleitung
	Die CE-Kennzeichnung bescheinigt, dass das Produkt den wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016/425. Die EU-Konformitätserklärung kann unter www.gbt-international.com/support angefordert werden. (Benannte Stelle: 2834)
 EN397:2012+A1:2012	Entspricht der Norm EN397:2012+A1:2012 (Industrieschutzhelme)

	Produktmaterialien - siehe Innenseite des Helms (Schutzschild)
	Vom Sonnenlicht fernhalten
	Trocken halten
	Wichtige Informationen beachten
	GEFAHR, WARNUNG, VORSICHT <ul style="list-style-type: none"> - die auf die Gefahr von Verletzungen oder Gesundheitsschäden hinweisen - Hinweis auf mögliche Schäden am Gerät/Zubehör

Herstellerangaben

	GBT GmbH, Schoellerstr. 33, 52351 Düren, Deutschland +49 2421/ 208560, www.gbt-international.com
Benannte Stelle:	CCQS Certification Services Limited Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1, Irland Nummer der benannten Stelle: 2834
	GBT GmbH, Schoellerstr. 33, 52351 Düren, Deutschland +49 2421/ 208560, www.gbt-international.com
	Das Handbuch und die Konformitätserklärung finden Sie unter: www.gbt-international.com/support